

## Rondo Combi

Hochwirksame Kombination zweier Fungizide gegen Schorf, Monilia, Echten Mehltau und Birnengitterrost



- vorbeugende und abstoppende Wirkung
- einfache Anwendung, kein Abmessen mehr nötig
- nützlingsschonend
- Fleckt nicht

### Anwendung

1 Beutel Slick und 1 Beutel Delan WG zusammen in 10 l Wasser auflösen. Die Bäume sind gründlich und allseitig damit zu behandeln.

**Kernobst:** gegen Schorf, Echten Mehltau, Monilia und Birnengitterrost  
Gegen Blüten- und Zweigmonilia wird je eine Behandlung bei Blütebeginn und beim Abblühen durchgeführt. Anschliessend erfolgen Wiederholungen der Spritzungen gegen Echten Mehltau, Schorf und Birnengitterrost im Abstand von 2-3 Wochen.

**Steinobst:** gegen Monilia, Schrotschuss und Rost der Zwetschgen.  
In die aufgehende und abgehende Blüte je eine Behandlung gegen Monilia. Periodische Wiederholung nach der Blüte gegen Schrotschuss und Rost.

Letzte Behandlungen mit Rondo Combi drei Wochen vor der Ernte (Kernobst Ende Juni).

### Wirkung


Rondo Combi ist ein hochwirksames Fungizid gegen die wichtigsten Krankheiten im Obstbau dank der Kombination zweier Obstbaumfungizide. Durch lokalsystemische und vorbeugende Eigenschaften werden Infektionen einerseits vorgebeugt und andererseits auch abgestoppt. So greift der Wirkstoff von Slick in die Sterolsynthese der Pilze ein, verhindert das Wachstum der Pilzhyphe im Pflanzengewebe und somit auch das Erscheinen der Krankheitssymptome. Delan WG wirkt vorbeugend, indem die Sporenkeimung verhindert wird.

### Eigenschaften

Einfache Anwendung des Produktes, kein Abmessen der Produkte mehr nötig. Rondo Combi ist sehr gut pflanzenverträglich, verursacht auch keine Berostungen auf den Früchten. Das Produkt hinterlässt keine Spritzflecken und kann mit allen gebräuchlichen Maag-Insektiziden sowie Wuxal gemischt werden.

### Wirkstoffe/Vorsichtsmassnahmen

#### Delan WG



Fungizid: wasserdispergierbares Granulat (WG), Gehalt: 70% Dithianon, Eidg. Kontr. Nr. W 6060

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten. **R22:** Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. **R41:** Gefahr ernster Augenschäden. **R50/53:** Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. **S2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **S13:** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. **S20/21:** Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. **S24:** Berührung mit der Haut vermeiden. **S26:** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. **S36/37/39:** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. **S46:** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. **S57:** Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

#### Slick



Fungizid: Emulsionskonzentrat (EC), Gehalt: 24.8% Difenconazole (250g/l), Eidg. Kontr. Nr. W 5056

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten. **R50/53:** Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. **S2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **S13:** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. **S20/21:** Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. **S35:** Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. **S57:** Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.